

KANRICH®



www.kanrich.com

獨戶型 (PH-828/2K4)

PH-812/2K4 2線式無極性影視對講系統



- 獨戶型: 黑白/彩色 影視對講系統
- 2線式, 無極性接線方式
- 門口機可為不鏽鋼門口機, 鋁合金門口機或塑殼門口機
- 最大容量:
 - PH-812/2K4 為 1個門口機對3個室內機; 室內機可監看, 可呼叫室內分機
 - PH-828/2K4 為 2個門口機對3個室內機; 室內機可監看, 可呼叫室內分機
- 鋁門口機攝像頭可調整鏡頭角度
- 防塵門口機
- 防水門口機
- 含6或12個紅外IR或白光LED, 讓夜間使用更清楚

KANRICH®

PH-812/2k4 (PH-828/2K4)

KANRICH®



PH-812C10
不鏽鋼門口機



PH-812C12a
針孔不鏽鋼門口機




PH-812C12b
埋入型不鏽鋼門口機



PH-812CAL
鋁合金門口機



PH-812C11
塑門口機



PH-812Ma
室內機



PH-812Mb
免提室內機



PH-SubMb
免提室內分機

新PH-912

獨戶型

新PH-912 彩色 防盜 影視對講系統


獨戶型 PH-912彩色 防盜 可視對講系統

- 4-線式, 彩色 防盜 可視對講系統 (可用CAT5配線).
- 最大的系統 4:4 系統 (4 個 門口機 對 4 個 室內機).
- 任一室內機可指定呼叫任一室內機.
- 任一室內機可指定 對任一室內機廣播 或 對所有室內機 廣播.
- 監看 門口機功能: 可固定監看一台門口 或 跳台固定監看某幾台門口機 或 跳台監看所有門口機.
- 監看 門口機可監看三分鐘關機 或 24小時連續監看.
- 監看 門口機之跳台時間可設為 2秒, 3, 4, 5, 6, 7, 8 或10秒.
- 監看模式不會因為有門口機呼叫,對話而取消.當呼叫對話動作完成後,系統會自動回復我們設定的監看模式.
- 門口機呼叫室內機, 如人接聽時30秒後自動關機, 有人接聽時最長可對話3分鐘後自動關機.
- 門口機呼叫室內機, 任一室內機接聽後, 其他室內機響鈴立即停止.
- 系統內建很多操作模式: 監看模式, 內部對講模式, 廣播模式, 對講模式...等.我們於系統內設定對講為最優先模式, 所以祇要那一台門口機沒有正在使用中, 就可以立即呼叫室內機. 例如 第一台門口機與第一台室內機正在對話, 此時第三台門口機呼叫, 則對話的線路會立刻斷線, 轉為第三台門口機與第一台室內機對話.
- 門口機有回鈴聲 (由設定為1號的室內主機發送回鈴聲).
- 緊急求救響鈴傳送到所有室內機 及 門口機.
- 室內機遙控器有三個功能鍵: 1. 對講 開關. 2. 開門. 3. 求救.
- 彩色螢幕的亮度調整/對比調整/彩色調整皆以數位方式調整.
- 防盜迴路: 含緊急求救共有2個NO, 2個NC迴路

KANRICH®

新PH-912

KANRICH®



高樓型 (小區聯網)

PH-855 數位影視對講系統



PH-855系統推出至今14年已超過40萬住戶,分布於五大洲,日夜無間斷的使用本系統. 這是我們的榮幸,也是責任.


為了感謝大家的愛護,PH-855系統所呈現的將是大樓型數位影視對講之極品,功能特色如下:

- PH-855 數位影視對講系統,可選擇彩色/黑白系統或共容於同系統
- PH-855CC管理台可外接螢幕,可監看多台玄關機.並可分別開啟多棟玄關機之電鎖
- PH-855CC管理台可外接CCTV攝影機,並供電給CCTV,如此住戶與警衛員對講時,透過CCTV可清楚看到管理室狀況
- 玄關機採數字型或按鍵型兩種供客戶選擇.採用不鏽鋼,鋁合金外殼或塑膠外殼,堅固又美觀
- 為了保證不會任一住戶故障或異常而影響整個系統之運作,我們研發了855CSD, 855VSB等智慧型控制器,以確保系統之正常運作
- 本系統可視,不可視並容於同一系統
- 每戶可增設室內分機
- 每一住戶可增設可視或不可視住戶門口對講門鈴
- 室內機有監看多台玄關機之功能,住戶碼以CPU可程式碼嵌入,提昇呼叫成功率98%以上
- 可接4個共同玄關機或一個社區總大門,玄關機之CCD可調整角度,最大編碼數字為9,999
- 不鏽鋼門口機可儲存500筆開門密碼,每筆可1至12位數
- 不鏽鋼門口機為歐式格調 + 可將住戶英文名字記憶起來
- 不鏽鋼之按鍵 + 背光 + 面板
- 內含易卡通接收器,可儲存5,000張易卡通之卡片,易卡通編輯方式為遙控型,方便使用
- 簡單的配線方式-3訊號線+2電源線+1影像線
- PH-855全系統經CE認證

KANRICH®

PH-855

KANRICH®



368

多功能型防盜影視對講系統

特性說明:

368防盜可視對講系統,本系統為智慧型的系統,可安裝的最大容量為90個玄關機, 4,000戶在同一系統內運作.同時可擴充至防盜,影視對講三合一系統.我們也預留了擴充的空間,可適用於多樣性之現代化設計,構成一個穩定的系統,使住戶于安全的環境中生活

配線之要求:

- 全系統之配線為5訊號線) + 1影像線(5C2V-128編網線)
- 室內對講機不必供電,但如有顯像器(螢幕)時,則需獨立供電給顯像器
- 如需對住戶廣播的功能或訊息傳送時,則需另加一條訊號線

功能說明:

本系統有影視對講,訊息傳送,對住戶廣播系統,戶對戶對講,和弦鈴聲由住戶自行選定,個別住戶螢幕啟動用SD卡錄影錄音(mp4格式),住戶警報迴路分成多態訊息傳至管理台,及玄關機啟動錄影功能

- 訊息傳送功能:管理中心可對任一住戶,對一群體住戶或對全體住戶發出訊息(會有燈號及提示音),住戶可輕鬆掌握社區最新動態

<選購功能>

- 對住戶廣播系統:管理中心可對單一住戶,對一群體住戶或全體住戶廣播
- 戶對戶對講:透過管理中心,可直接使戶對戶對講(有密話功能),也可啟動多方會談
- 和弦鈴聲由住戶自行選定:住戶可以自己選定喜愛的和弦鈴聲,設定玄關機和三台住戶門口子機的和弦鈴聲,經選定後即使停電也不會改變
- 個別住戶螢幕啟動用SD卡錄影錄音(mp4格式):住戶可裝MP4之記憶系統,隨時螢幕啟動就錄影錄音,自己可變更SD卡容量大小,可在室內機回看,也可將SD卡拿到PC用 Microsoft 的Media Player播放 <選購功能>

- 住戶警報迴路分成多態訊息傳至管理台:每一住戶警報系統可分成五種狀態傳送至管理中心,讓管理員可掌握所有住戶狀態,隨時協助之

<選購功能>

- 玄關機啟動錄影功能:玄關機啟動後立刻錄影,本功能可同時對4區的玄關機錄影,以便日後追蹤 <選購功能>
- 室內機監看功能:室內機除了可以監看/監聽所有玄關機外,可額外的監看8支CCTV影像 <選購功能>
- 室內機可監看三台門口子機
- 每戶的對講機不必耗電,但如有顯像器(螢幕)時,則需獨立供電給顯像器
- 運用緊急供電系統供電給公設部品,緊急時依舊可通話及開門,門禁依然深嚴
- 住戶碼由1位數到8位數均可
- 住戶碼設于樓層分配器內,所有室內機均可相互更換.更改時不必進入住戶家中或送回工廠作業
- 每一住戶可接約10台可視或不可視分機.也可安裝住戶的門口子機或將門鈴接入本系統
- 支持社區大門玄關機管制,也可支持多社區多大門玄關機之架構
- 室內分機指定呼叫對講(只限368系統)

KANRICH®



368

KANRICH®


368C8




368C7



368C9



368C5 / K2



368C15 / K3



368C3AL




368C11




368CB



368DB



PH-P9



VB4



368PBPL



368CC



368Ma



368MmR



368Mi



368Mg

S600系列 家庭保全系統



S600 家庭保全單機之功能：

本公司已於市場推出多個家庭保全防盜系統,推出6年多的時間裡,市場不斷的變化,使得原有的系統已無法滿足所有客戶的需求,所以我們規劃了一個全新的家庭保全防盜系統

保全單機【S600】之特別功能如下：

- 7個監控迴路:3個為24小時監控迴路,可用於火災,瓦斯及求救功能;4個為防盜監控迴路;第1個防盜監控迴路可延遲啟動及警報
- 延遲啟動/警報時間可設為30/40/50/60/70/80/90/100/120秒多種延遲時間之設定,以適用於每一住戶
- 解除警戒系統可用密碼/遙控器或外接讀卡機方式為之
- 解除警戒之密碼為【智慧型密碼組】,住戶若有旁人在看您解除設定時,住戶可在真正密碼前隨便一直按數字鍵,如此可避免曝露您真實的密碼
- 如被壞人脅迫回家,並被壞人脅迫需解除密碼時,我們有【反脅迫功能】,可以將被搶狀況靜悄悄的傳送出去,讓守衛可採取必要之防衛措施
- 我們有【無線求救功能】(選購功能)可讓老人家隨身掛個遙控器,在屋內發生任何意外需要協助時均可立即按下求救鍵,此時【S600】會發出警報聲,也會將求救訊息傳送至警衛台,讓警衛來協助。
- 【居家警戒】時我們可選擇4個迴路的那幾個迴路要警戒,是個人性化的功能
- 【靜音功能】採智慧型之設計,亦即當保全系統警戒中,靜音鍵將失效,以防壞人入侵後將關閉
- 【來客報知】功能可選擇啟動或不啟動
- 【S600】有電鈴(門鈴)功能,可將電鈴線接到【S600】
- 警報聲分為3種,依防盜,求救,火災等不同警報聲來判別是何種狀況
- 輸出方式可用RS485方式,乾接點輸出方式或本公司系統輸出方式
- 其他功能如外接震撼喇叭,外接備用電池,提供DC12V電力給PIR本系統都有預留這些功能(選購功能)

KANRICH®

S600系列

KANRICH®



KVM-301/MVR-302

64張影像儲存器 / 錄影模組



KVM-301

當我們啟動影像儲存器後，可儲存高解析度訪客影像64張
您可以查看所錄下的訪客影像及錄影時間

MVR-302

- 可存取640X480 或 320x240 的影像檔(含聲音),本格式為最新的壓縮格式, 儲存空間小, 畫質清晰, 可於室內機回播, 或取出SD卡於PC的Media Player 軟體撥放.
- 用 SD卡(或MMC卡)存取.
- 室內機螢幕啟動開始錄影, 螢幕關閉停止.
- 可編修 / 減刪 / 回撥...等功能
- 128M之SD卡約可錄320x240格式約20分鐘, 640x480格式約6分鐘.
- SD卡錄滿後會自動覆蓋最舊的資料.
- 目錄可選擇語言有: Portuguese, Nederlands, 簡中, 繁中, 日文, Korean, English, Deutsch, Franch, Italiano, Spanish等11種語言.
- 可直接將SD卡(MMC卡)格式化.

KANRICH®



衆經電子股份有限公司成立於一九九〇年,公司位於臺灣省臺北市,是臺灣最大的專業製造樓宇影視對講系統的廠家之一,亦是臺灣最大的影視對講產品出口基地。

衆經公司所生產的 KANRICH 樓宇影視對講產品80%遠銷歐美,10%銷往東南亞,中國大陸,同時 KANRICH系列產品也是臺灣同類產品中唯一打入日本市場的影視對講系統.KANRICH 產品通過了歐洲共同體CE,美國FCC,德國TUV,FTZ,日本T MARK等國際品質保證測試,並首家通過了中國公安部"安全與警用電子產品檢測中心" <MA> 的品質測試. 在美國,德國,法國,英國,比利時,荷蘭,瑞典,挪威,加拿大,葡萄牙,波蘭,捷克,俄羅斯,日本等50多個國家和地區,衆經公司皆設立了代理商,向客戶提供服務. 領導著影視對講產品的潮流,不斷地推出新型號以滿足用戶的需求.KANRICH的幾大系列產品在高品質,高可靠性的基礎上,充分滿足了不同層次的用戶需求.衆經公司將滿懷熱忱爲用戶提供服務,與用戶攜手共進,跨入新的生活.

“本目錄由於篇幅有限,無法詳細介紹所有系統之細部規格功能,請務必與業務人員確認”

KANRICH®



KANRICH®



www.kanrich.com